






Vasca ad isola in marmo completa di piletta  
 AVAS1041\_

Benedini Associati, 2015



**Finiture**

-  Nero Marquina
-  Bianco di Carrara
-  Emperador dark
-  Verde Alpi

**Materiali**




-  Marmo

Vasca con invaso tondo in marmo bianco di Carrara, nero Marquina, verde Alpi o marmo Emperador dark complete di piletta sifonata cromata con troppo pieno integrato .MET0722S. La vasca può essere fornita anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare. La rubinetteria può essere collocata a parete o a terra. La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore. Per vasche in esposizione utilizzare la piletta .MET0434. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.

Altezza:	58 cm	22" 53/64 inches
Diametro:	129.4 cm	50" 15/16 inches
Peso:	345 kg	761 lbs
Capacita':	521 l	138 gal
Confezione:	160 x 160 x 90 cm	63" x 63" x 37" 7/16 inches
Peso della confezione:	400 kg	881 lbs




**Dimensioni principali**






**Quote per pozzetto**





Quote per rubinetteria a parete




	A*	B**
FEZ2 (AFEZ027)	750 (29" 17/32)	-
FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB190000C, ARUB191000C)	750 (29" 17/32)	-
MEMORY (AMEM342, AMEM324, AMEM343, ARUB1077S, ARUB1040S)	750 (29" 17/32)	-
SQUARE (ARUB1117, ARUB1118, ARUB0932N, ARUB0933N)	-	700 (27" 9/16)
SEN (ASEN0912V)	-	700 (27" 9/16)

\* inserasse gruppo / axial distance for tap  
 \*\* filo inferiore gruppo / Tap's lower edge




Quote per piantane da terra



	A	B	C	D
FEZ 2 (ARUB140, ARUB141, AFE026)	80 (3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	188 (7 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> )	435 (17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	835 (32 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )
FEZ (ARUB145, ARUB170)	80 (3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	188 (7 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> )	435 (17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	835 (32 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )
MEMORY (AMEM327, AMEM325, ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	188 (7 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> )	435 (17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	835 (32 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )
SQUARE (ARUB1112, ARUB1115, ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L)	80 (3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	188 (7 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> )	435 (17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	835 (32 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )
SEN (ASEN0911, ASEN0977)	80 (3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	170 (6 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> )	417 (16 <sup>27</sup> / <sub>64</sub> )	817 (32 <sup>11</sup> / <sub>64</sub> )



Note



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.  
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.  
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.  
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.